# **BEKAERT**

better together

# 防割纺织品用 Bekinox®单丝



### 防割新标准

### 优势

决方案

业需求。

持久安全保证

我们为您提供的产品和解

使用Bekinox®单丝产品织成的纱线更 加柔韧。这类纱线可以与其它防割纤维 组合,使用传统纺纱工艺织入手套、服 装、袖套中。"轻质、舒适,但不失坚固 和耐用", Bekinox®单丝产品在为您提 供最佳防割性能的同时, 还保持了最佳 的灵巧性和触感。Bekinox®单丝产品应

用广泛,能满足包括汽车、食品加工、 金属制造、矿井作业和玻璃生产等的工



最大的舒适性



#### 坚实的合作伙伴关系

#### 丰富的经验

Bekinox®单丝产品是由100%不锈钢制成,可以满足不同的拉力、纱线强度和弹性需 求。在纱线中添加适量的单丝产品,可以帮助您获得最佳的保护性能。Bekinox®单丝 产品直径可以细至35微米。这些极细的单丝可以生产出非常柔韧的纱线,确保您的手 套或成衣设计有足够的舒适性。

## 全方位的保护

坚固,但不失柔韧

Bekinox®单丝产品不仅具有出色的防割性能,而且还具有防化学腐蚀性和导电性能。 由于单丝是100%的不锈钢制成,可以防止电荷在成衣上堆积,能够为易挥发或易爆的 工作环境提供更安全的作业保护。

### 内部研发

### 易加工

Bekinox®单丝产品与天然或化学长丝混纺,能够织成更舒适的纱线。这些纱线可以与其它纤维混纺在传统的纺织设备,如无缝细隔距针织机上加工,操作简便。

### 品质验证

金属变形技术是贝卡尔特的核心竞争力之一,从盘条到纤维,我们施行严格的品控管理。在全面质量控制体系的保障下,我们能为您提供卓越的产品品质,确保您的产品质量得到持续提升。

您也可以将您的样品送到我们的实验室,进行性能测试和评估。贝卡尔特拥有完善的测试设备,能够对所有使用Bekinox®产品的成品做机械、静电和导电性能测试。我们技术部门的同事会根据您特殊的产品需求,帮助您选择配套的Bekinox®产品。

### 产品范围

Bekinox®单丝产品可以提供不同的直径选择。下表为常用的品类。我们也可以根据您的特殊需求,量身定制。

	且伫远拴	
贝卡尔特 Bekinox® VNM 35	100% 不锈钢	35微米
贝卡尔特 Bekinox® VNM 43.5	100% 不锈钢	43.5微米
贝卡尔特 Bekinox® VNM 50	100% 不锈钢	50微米
贝卡尔特 Bekinox® VNM 63	100% 不锈钢	63微米



联系我们

需要了解更多 信息?

Industriepark Kwatrech Neerhonderd 16 BE - 9230 Wetteren T +32 9 365 71 11 ect.info@bekaert.com www.bekaert.com

贝卡尔特保留修改本宣传册的权利。所有描述及细节访明均为对产品的总体介绍。如需订购或了解产品设计,请以正式的产品规格表和文件为准。除另有说明,本宣传册上使用的所有商标均为NV贝卡尔特及其下属企业拥有的注册商标。